

**IDEAL STANDARD Γραφεία**  
Λ. Μεσογείων 265  
154 51 Ν. Ψυχικό  
Αθήνα  
Τηλ. 210 6790800  
Fax 210 6790890

26ης Οκτωβρίου 90  
& Μινωταύρου 1  
Porto Center  
Κατάστημα 23  
546 27 Θεσ/νίκη  
Τηλ. 2310 488288  
Fax 2310 488289

**Τμήμα Έργων  
& Προδιαγραφών**  
Τηλ. 210 6790800  
Service  
Τηλ. 210 6790810-11

**IDEAL STANDARD Έκθεση**  
Λ. Μεσογείων 265  
154 51 Ν. Ψυχικό  
Αθήνα  
Τηλ. 210 6790880-2  
Fax 210 6790883

[www.idealstandard.gr](http://www.idealstandard.gr)



A  
BEAUTIFUL  
USE  
OF  
SPACE

Ideal Standard follows the policy of a continuous & consistent improvement on the design & functionality of its models. Thus, it has the right to change its manufacturing prescriptions at any time.  
07/13. GRIS13GRBRA3

Idealrain | Idealrain Cube | Idealrain Pro

IDEAL STANDARD

IDEALRAIN

# IDEALRAIN

## ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΕΥΞΕΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ



A  
BEAUTIFUL  
USE  
OF  
SPACE






# A BEAUTIFUL USE OF SPACE

Στην Ideal Standard πιστεύουμε ότι το μπάνιο δεν είναι ένας χώρος απλά λειτουργικός αλλά και πολύ σημαντικός για την καθημερινότητά μας.  
Για εμάς, είναι κάτι περισσότερο από ένας χώρος καθημερινής φροντίδας.  
Είναι ο χώρος όπου μπορείτε να χαλαρώσετε, να περιποιηθείτε τον εαυτό σας και να απαλλαγείτε από το στρες της καθημερινότητας.  
Έτσι, εδώ και 100 χρόνια σχεδιάζουμε προϊόντα για να δημιουργήσετε το ιδανικό μπάνιο για εσάς.  
Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του μπάνιου σας και δημιουργήστε έναν όμορφο και λειτουργικό χώρο καθημερινής φροντίδας.

Απολαυστική αίσθηση βροχής	02
Ντους με προσωπική άποψη	04
Η απόλυτη αίσθηση βροχής	06
Εξοικονομήστε νερό, ενέργεια & χρήματα	08
Τεχνολογία που εμπιστεύεστε	10
Idealrain	12
Idealrain Cube	16
Idealrain Pro	20
Τεχνικά χαρακτηριστικά	24



# ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΒΡΟΧΗΣ



Μετά από μια κουραστική ημέρα, το μπάνιο είναι ο ιδανικός χώρος για χαλάρωση. Σταθείτε κάτω από το νερό, κλείστε τα μάτια σας και αφήστε την αίσθηση της βροχής να εξαφανίσει το άγχος της ημέρας.

Με τα προϊόντα ντους της σειράς Idealrain μπορείτε να απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης, ξεκούρασης και αναζωογόνησης. Αφεθείτε στο είδος του ντους που ταιριάζει στη διάθεσή σας. Ένα μεγάλο, ζεστό ντους σας προσφέρει βαθιά χαλάρωση. Ένα ελαφρύτερο ντους βροχής ανανεώνει τη διάθεση, ενώ με την πιο δυνατή ροή του νερού βοηθάτε και αναζωογονείτε τους κουρασμένους σας μύες με ένα τονωτικό μασάζ.

Η επιλογή του τρόπου ροής νερού είναι απλή υπόθεση. Το ντους απλά ακολουθεί την διάθεσή σας!



## ΧΑΛΑΡΩΣΗ Η ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ;

Ξεκινήστε τη μέρα σας απολαμβάνοντας την απόλυτη εμπειρία ντους Idealrain. Το Idealrain σας εμπνέει και σας ενεργοποιεί. Σας δημιουργεί τη διάθεση να εκμεταλλευτείτε την ημέρα σας βγαίνοντας από τη «βροχή» του, και μπαίνοντας στην πραγματικότητά σας.

Δημιουργήστε το ιδανικό σας μπάνιο με τα προϊόντα της σειράς Idealrain και χαρίστε στον εαυτό σας στιγμές ευεξίας για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητάς σας.

Είτε θέλετε να ανανεώσετε το υπάρχον μπάνιο σας είτε δημιουργείτε τώρα ένα καινούργιο, η σειρά Idealrain προσφέρει ιδέες που δίνουν λύσεις.







Idealrain Cube



## ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Η σειρά Idealrain σας προσφέρει κάθε φορά το ντους που ταιριάζει με τη διάθεσή σας. Θέλετε την αίσθηση της δυνατής βροχής, της χαλαρωτικής απαλής βροχής ή του αναζωογονητικού μασάζ; Τα τηλέφωνα ντους Idealrain διαθέτουν λειτουργίες που σας προσφέρουν εναλλακτικές στον τρόπο ροής του νερού. Επιλέξτε με μία μόνο κίνηση τη λειτουργία που επιθυμείτε με τον εργονομικά σχεδιασμένο ρυθμιστή ροής νερού...



Idealrain



Idealrain Cube

### Μέγιστη απόλαυση

Όλα τα προϊόντα της σειράς Idealrain έχουν σχεδιαστεί για να σας προσφέρουν μέγιστη απόλαυση στο ντους. Τα ακροφύσια εκτόξευσης νερού καλύπτουν όλη την επιφάνεια των κεφαλών ντους και σας προσφέρουν την απόλυτη αίσθηση βροχής. Είναι συμβατά με χαμηλή και υψηλή πίεση νερού και έτσι διατηρούν τη σωστή ροή ανεξάρτητα από το που βρίσκεστε.

### Κομψό design, ιδανικό για κάθε γούστο

Τα τηλέφωνα ντους της σειράς Idealrain έχουν μοντέρνο και κομψό design. Είναι από τα πιο επίπεδα στην αγορά και πολύ ελαφριά, ενώ διαθέτουν μία έξυπνα σχεδιασμένη λαβή εναλλαγής μεταξύ των διαφορετικών ροών νερού που σας προκαλεί να τη χρησιμοποιήσετε.



Η σειρά Idealrain διαθέτει δύο σχεδιαστικές προσεγγίσεις για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει. Προτιμάτε τις απαλές καμπύλες της συλλογής Idealrain ή τον τετράγωνο σχεδιασμό της συλλογής Idealrain Cube; Όποια συλλογή και αν επιλέξετε, το σίγουρο είναι ότι τα επίπεδα τηλέφωνα ντους της σειράς θα δώσουν αέρα κομψότητας στο μπάνιο σας.

Εάν χρειάζεστε συστήματα ντους για επαγγελματικούς ή εμπορικούς χώρους, η συλλογή Idealrain Pro έχει κατασκευαστεί... για να αντέχει. Όλα τα συστήματα ντους Idealrain έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε κάθε στυλ και μέγεθος μπάνιου.

### Εξοικονόμηση νερού και χρημάτων

Τα προϊόντα Idealrain είναι κομψά εξωτερικά και έξυπνα εσωτερικά. Ο ενσωματωμένος μειωτήρας ροής μειώνει την κατανάλωση νερού και εξοικονομεί νερό, ενέργεια και χρήματα χωρίς καμία έκπτωση στην απόλυτη εμπειρία ντους.



Μέγιστη κάλυψη με το επίπεδο τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών.

# Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΒΡΟΧΗΣ

Τα τηλέφωνα ντους της σειράς Idealrain έχουν κοίλες κεφαλές ντους και ακροφύσια σε όλη την επιφάνεια των κεφαλών για μεγαλύτερη κάλυψη. Έτσι δημιουργούν την αίσθηση βροχής που σας προσφέρει τη μέγιστη απόλαυση στο ντους.

#### Σχεδιασμένα με γνώμονα την ποιότητα

Ο στόχος των σχεδιαστών της σειράς Idealrain ήταν ένας και μοναδικός: να κάνει την εμπειρία του ντους όσο το δυνατό πιο ευχάριστη. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που προσφέρει μέγιστη άνεση, απόδοση, ασφάλεια και λειτουργικότητα.

Οι κεφαλές ντους Idealrain είναι επίπεδου και αεροδυναμικού σχεδιασμού και διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.


Έχουν σχεδιαστεί με κλίση 10 μοιρών για να προσφέρουν απόλυτη κάλυψη ώστε να απολαμβάνετε το ντους σας στο μέγιστο.

Με προφίλ μόλις 36 mm τα τηλέφωνα ντους είναι από τα λεπτότερα της αγοράς, προσφέροντας μεγάλη ευκολία στη χρήση.


Οι κεφαλές ντους είναι επίπεδες χωρίς προεξοχές και ενώσεις για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό.

#### Βροχή, Απαλή βροχή ή Μασάζ

Η λαβή εναλλαγής μεταξύ των διαφορετικών ροών νερού είναι εργονομικά σχεδιασμένη, ώστε η αλλαγή να γίνεται με μία απλή κίνηση. Όλα τα εξαρτήματα των συστημάτων ντους έχουν εγγυημένη αντοχή από την Ideal Standard.



1 Βροχή: ιδανική ροή για χαλάρωση



2 Απαλή βροχή: ιδανική ροή για τόνωση



3 Μασάζ: ιδανική ροή για αναζωογόνηση



# ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΝΕΡΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΧΡΗΜΑΤΑ

## ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ!

Το νερό είναι ένας από τους πιο πολύτιμους φυσικούς πόρους. Η σειρά Idealrain είναι ειδικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ώστε να μειώνει την ποσότητα του νερού που καταναλώνετε, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση, την απόλαυση και την αξιοπιστία που προσφέρει.

### Έξυπνη ροή νερού

Ο ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός ροής νερού προσφέρει βέλτιστη ροή. Επιπλέον, ο μειωτήρας ροής, που τοποθετείται και αφαιρείται πολύ εύκολα, μειώνει την κατανάλωση νερού στα συστήματα υψηλής πίεσης από 18,5 λίτρα σε μόλις 8 λίτρα/λεπτό χωρίς καμία επίπτωση στη ροή του νερού.




### Καλό για σας αλλά ... και για τον πλανήτη

Μειώστε την κατανάλωση νερού και ενέργειας επιλέγοντας τα κατάλληλα συστήματα ντους. Έτσι, δεν προστατεύετε μόνο τους υδάτινους πόρους αλλά εξοικονομείτε και χρήματα.

# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

5 year  
Guarantee

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ IDEAL STANDARD. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΣ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ IDEALRAIN ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.



Ο στόχος των σχεδιαστών της σειράς Idealrain ήταν ένας και μοναδικός: να κάνει την εμπειρία του ντους την πιο ευχάριστη εμπειρία. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που προσφέρει μέγιστη άνεση, απόδοση, ασφάλεια και λειτουργικότητα. Από τον εύκολο καθαρισμό και τις τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού, έως τις καινοτόμες λεπτομέρειες που θα εκτιμάτε κάθε φορά που βρίσκεστε στο ντους σας.

- Εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή**  
Τα τηλεφωνα ντους Idealrain υπόκεινται σε έλεγχο αντοχής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τοποθετημένα σε σταθερό στήριγμα, αντέχουν βάρος έως 20 κιλά.
- Μειωμένη κατανάλωση νερού**  
Οι εύκολης τοποθέτησης μειωτήρες ροής νερού μειώνουν τον συνηθισμένο όγκο νερού κατά τη χρήση από 18,5 λίτρα/λεπτό σε μόλις 8 λίτρα/λεπτό χωρίς καμία επίπτωση στη ροή του νερού.
- Τεχνολογία Cool body**  
Αυτή η καινοτόμος τεχνολογία διατηρεί τον κορμό του τηλεφώνου ντους κρύο κατά τη χρήση, προστατεύοντας σας από πιθανά εγκαύματα.
- Λαβή επιλογής ροής νερού 3 λειτουργιών**  
Επιλέξτε με μία μόνο κίνηση τη ροή του νερού που επιθυμείτε: Βροχή, Απαλή βροχή ή Μασάζ.
- Μηχανισμός ροής υψηλής απόδοσης**  
Χάρis στην προηγμένη τεχνολογία τους, όλα τα τηλεφωνα ντους της σειράς Idealrain παρέχουν τέλεια ροή ανεξαρτήτως πίεσης νερού.
- Εύκολος καθαρισμός, μεγάλη διάρκεια ζωής**  
Τα ακροφύσια εκτόξευσης νερού είναι εύκαμπτα και κατασκευασμένα από σιλικόνη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι λείες επιφάνειες των τηλεφώνων ντους κάνουν τον καθαρισμό εύκολη υπόθεση.




Συνδυασμός κίτ ντους Idealrain με θερμοστατική μπαταρία Ceratherm 50.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

IDEALRAIN

# Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Όλα τα προϊόντα της συλλογής Idealrain έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν μεταξύ τους και με όλα τα προϊόντα των υπόλοιπων σειρών της Ideal Standard. Δημιουργήστε το μπάνιο σας όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Επιλέξτε το τηλέφωνο ντους, τη μπαταρία, τη βέργα και την κεφαλή ντους που ταιριάζουν στον χώρο, τον προϋπολογισμό και το στυλ σας.



Συνδυάστε το τηλέφωνο ντους...

με τη μπαταρία...

τη βέργα ντους και το σπирάλ...

και την κεφαλή ντους που σας αρέσουν.

#### Χαρακτηριστικά της σειράς Idealrain:

- Απαλές καμπύλες και λεπτό προφίλ
- Πλατιά κεφαλή για καλύτερη αίσθηση βροχής
- Ελαφρύ και λεπτό τηλέφωνο ντους με εργονομικό επιλογήα ροής νερού
- Προηγμένη τεχνολογία εξοικονόμησης νερού χωρίς απώλεια ροής

Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών (26 – 31).



# ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ

## ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΣ



XL  
1 ή 3 λειτουργιών



L  
1 ή 3 λειτουργιών



M  
1 ή 3 λειτουργιών



S  
1 ή 3 λειτουργιών

## ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Η συλλογή Idealrain συνδυάζεται τέλεια με όλες τις θερμοστατικές μπαταρίες της Ideal Standard. Δείτε ένα μικρό δείγμα παρακάτω.



Ceratherm 50



Ceratherm 100



Ceratherm 200

Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών (26 – 31).

Κάντε περισσότερους από 200 συνδυασμούς με τα προϊόντα της σειράς Idealrain και τις μπαταρίες Ideal Standard.

Μικρές αλλαγές στο στυλ, όπως στο σχήμα των στηριγμάτων της βέργας ντους, στο πλάτος του τηλεφώνου ή στο προφίλ μιας θερμοστατικής μπαταρίας, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η συλλογή θα ξυπνήσει τις σχεδιαστικές σας διαθέσεις και θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα μπάνιο στο στυλ που ονειρεύεστε.

## ΒΕΡΓΕΣ ΝΤΟΥΣ



Βέργα ντους  
για τηλέφωνα S και M  
600/900 mm



Βέργα ντους  
για τηλέφωνα L & XL  
600/900 mm

## ΣΠΙΡΑΛ



Σπιράλ Idealflex  
1750 mm



Μεταλλικό σπιράλ  
1500 mm

## ΚΕΦΑΛΕΣ ΝΤΟΥΣ



**Πλήρες σύστημα ντους Idealrain**  
Ζήστε την εμπειρία της ζεστής καλοκαιρινής μπόρας. Με τα πλήρη συστήματα ντους Idealrain μπορείτε να αλλάζετε άμεσα τη ροή του νερού από το τηλέφωνο στην κεφαλή ντους και αντίστροφα. Οι βραχίονες τοίχου είναι ρυθμιζόμενοι, ενώ μπορείτε να αλλάζετε το ύψος του στηρίγματος με το πάτημα ενός κουμπιού. Όλα γίνονται τόσο εύκολα, ακόμα και η τοποθέτησή!



Στρογγυλή  
κεφαλή ντους  
100/200/300 mm




ΠΡΟΪΟΝΤΑ

## IDEALRAIN CUBE

# Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Θέλετε ένα απλό κιτ ντους ή ένα πλήρες σύστημα ντους; Σίγουρα θα βρείτε αυτό που ψάχνετε στη συλλογή Idealrain Cube. Τα τηλέφωνα και οι κεφαλές ντους της σειράς Idealrain Cube συνδυάζονται τέλεια με όλες τις μπαταρίες, τις βέργες ντους και τα αξεσουάρ ντους της Ideal Standard. Επιλέξτε τα κατάλληλα προϊόντα ντους ανάλογα με τη γεωμετρία και το μέγεθος του μπάνιου σας.



Συνδυάστε το τηλέφωνο ντους...

με τη μπαταρία...


τη βέργα ντους και το σπирάλ...

και την κεφαλή ντους που σας αρέσουν.

#### Χαρακτηριστικά της σειράς Idealrain Cube:

- Τετραγωνισμένες και απλές γραμμές
- Ακροφύσια εκτόξευσης νερού σε όλο το εύρος της κεφαλής για μεγαλύτερη κάλυψη
- Ελαφρύ και λεπτό τηλέφωνο ντους με εργονομικό επιλογήα ροής νερού
- Προηγμένη τεχνολογία εξοικονόμησης νερού χωρίς απώλεια ροής

Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών (32 – 35).


 Idealrain Cube  
head shower and  
kit with Strada  
shower mixer



# ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

## ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΣ



XL  
1 ή 3 λειτουργιών



M  
1 ή 3 λειτουργιών

## ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Η συλλογή Idealrain Cube συνδυάζεται τέλεια με όλες τις θερμοστατικές μπαταρίες της Ideal Standard. Δείτε ένα μικρό δείγμα παρακάτω.



Ceratherm 50



Ceratherm 100



Ceratherm 200

Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών (32 – 35).

Η συλλογή Idealrain Cube είναι σχεδιασμένη για να ταιριάζει με τη γεωμετρία κάθε μπάνιου. Τα προϊόντα της μπορούν να συνδυαστούν με τις μπαταρίες της Ideal Standard με περισσότερους από 200 διαφορετικούς τρόπους. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και δημιουργήστε ένα μπάνιο με μινιμαλιστική φιλοσοφία.

Οι κεφαλές ντους έχουν τετράγωνο σχήμα, όπως και τα τηλέφωνα. Με τη μόνη διαφορά ότι τα τηλέφωνα έχουν ελαφρώς πιο στρογγυλεμένες γωνίες. Σε όλα τα προϊόντα της συλλογής υπογραμμίζεται η καθαρότητα των γραμμών, ενώ ταυτόχρονα αναδύεται η αίσθηση του μοντέρνου. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι υψηλής αισθητικής.

## ΒΕΡΓΕΣ ΝΤΟΥΣ



Βέργα ντους για τηλέφωνα M  
900/720 mm



Βέργα ντους για τηλέφωνα XL  
600/900 mm

## ΣΠΙΡΑΛ

Σπιράλ Idealflex  
1750 mm



## ΚΕΦΑΛΕΣ ΝΤΟΥΣ



### Πλήρες σύστημα ντους Idealrain Cube

Τα πλήρη συστήματα ντους Idealrain Cube σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγετε εσείς την ένταση και τον τρόπο ροής του νερού. Μπορείτε επίσης να ρυθμίζετε το ύψος των στηριγμάτων στις βέργες ντους με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.

Η τοποθέτηση του συστήματος ντους είναι απλή και εύκολη.



Τετράγωνη κεφαλή ντους  
200/300 mm





## IDEALRAIN PRO

# Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Τα προϊόντα της συλλογής Idealrain Pro είναι ανθεκτικά και απλά στη χρήση. Είναι ιδανικά για χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας, όπως ξενοδοχεία, δημόσιες υπηρεσίες και αεροδρόμια.

Οι λεπτές γραμμές του τηλεφώνου ντους, έρχονται σε αντίθεση με την αντοχή και την αξιοπιστία τους. Οι κομψοί βραχίονες στήριξης είναι στην πραγματικότητα στερέωση βαρέως τύπου. Η απόδοση του ντους είναι εξαιρετική και η εμφάνισή του διαχρονική.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ IDEALRAIN PRO:

- |          |   |          |   |          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|
| <b>1</b> | Μεταλλικά στηρίγματα μεγάλης αντοχής για εξαιρετικά σταθερή στερέωση στον τοίχο | <b>3</b> | Τηλέφωνα ντους με δυνατότητα επιλογής 1 ή 3 λειτουργιών. Διατίθενται σε δύο μεγέθη            | <b>5</b> | Στιβαρό & ανθεκτικό κινούμενο καθ' ύψος στηρίγμα τηλεφώνου                | <b>7</b> | Λείο, εύκαμπτο και εύκολο στον καθαρισμό σπιράλ                   |
| <b>2</b> | Ενισχυμένη μεταλλική βέργα ντους. Διατίθεται σε δύο μεγέθη: 600 mm και 900 mm   | <b>4</b> | Τα τηλέφωνα ντους 1 λειτουργίας διαθέτουν την έξυπνη λειτουργία εκτόξευσης νερού anti-aerosol | <b>6</b> | Ανθεκτικό μεταλλικό ντους χειρός με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση | <b>8</b> | Ενσωματωμένος μειωτήρας ροής για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας |

# ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

## ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι απαιτήσεις από ένα μπάνιο σε επαγγελματικό ή δημόσιο χώρο είναι σίγουρα διαφορετικές από αυτές ενός οικιακού μπάνιου.

Γ' αυτό, στην Ideal Standard σχεδιάσαμε τη συλλογή Idealrain Pro εκμεταλλυόμενοι στο ακέραιο την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει εδώ και 100 χρόνια. Για να αντέχει στη σκληρή χρήση και το επίπονο καθάρισμα και να συνεχίζει να αποδίδει σαν καινούρια για πολλά χρόνια.

Για παράδειγμα, η κεφαλή ντους της εικόνας είναι αδιαμφισβήτητα κομψή. Ωστόσο έχει κατασκευαστεί για μεγάλη ανθεκτικότητα.



## ΑΝΤΟΧΗ

Η μηχανική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού.

Οι βέργες ντους Pro μήκους 900 mm είναι διπλά ενισχυμένες με εξωτερικό και εσωτερικό σωλήνα για μεγαλύτερη αντοχή.

Το ίδιο και οι βραχίονες τοίχου. Είναι κατασκευασμένοι από συμπαγές μέταλλο. Αν και τοποθετούνται εύκολα και είναι κομψοί, έχουν κατασκευαστεί με βασικό γνώμονα την εντατική χρήση σε επαγγελματικές εφαρμογές.



Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών (36 – 37).

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Τα εξαρτήματα που λειτουργούν άψογα, είναι αναπόφευκτα και πιο ανθεκτικά. Επομένως ο στόχος μας είναι η αντοχή αλλά η λειτουργικότητα είναι βασική προτεραιότητα.

Τα στηρίγματα των τηλεφώνων επειδή πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται για να προσαρμόζονται στο κατάλληλο ύψος με μία κίνηση, είναι κατασκευασμένα από μέταλλο υψηλής ποιότητας ώστε να μην είναι δυνατό τυχόν υπερβολικό σφίξιμό τους.

Και παρ' όλη τη συνεχή μετακίνηση των στηριγμάτων σε διάφορες θέσεις, διασφαλίζεται ότι θα παραμένουν στη θέση που τοποθετούνται κάθε φορά.



## ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Οι εντατικές και συνεχείς δοκιμές είναι το κλειδί για την κατασκευή ανθεκτικών προϊόντων. Οι δοκιμές μας σε ακραίες συνθήκες, μας πήγαν ένα βήμα μπροστά.

Τα εξαρτήματα υποβάλλονται σε ατμό υψηλής πίεσης για να εξομοιωθούν οι σκληρότερες συνθήκες καθαρισμού. Επίσης ψεκάζονται με διαβρωτικό αλκαλικό υλικό για να δοκιμαστεί στο έπακρο η αντοχή του φινιρίσματος.

Οι βέργες ντους υπόκεινται σε έλεγχο αντοχής. Εφαρμόζεται δύναμη άνω των 75 N προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αντέχουν βάρος έως και 75 κιλά.


Η συλλογή Idealrain Pro έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί για να αντέχει σε δύσκολες συνθήκες και μεγάλη χρήση περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη σειρά της Idealrain. Έτσι, επάξια διατηρεί τη φήμη της ιδανικής επιλογής για επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους.






# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όλα τα προϊόντα ντους της σειράς Idealrain συνδυάζονται τέλεια με τις υπόλοιπες συλλογές της Ideal Standard. Αφήστε, λοιπόν, την φαντασία σας ελεύθερη και επιλέξτε μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ό,τι ταιριάζει στο δικό σας μπάνιο.




## IDEALRAIN

## Τηλέφωνο S Ø 80 mm




Προϊόν	Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας	B9400AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B9401AA

- Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών
- Διάμετρος κεφαλής 80 mm
- Ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar
- Ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Χρωμέ




## Τηλέφωνο M Ø 100 mm



Προϊόν	Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας	B9402AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B9403AA

- Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών
- Διάμετρος κεφαλής 100 mm
- Ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar
- Ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Χρωμέ




## Τηλέφωνο L Ø 120 mm



Προϊόν	Κωδικός
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B9405AA

- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών
- Διάμετρος κεφαλής 120 mm
- Ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar
- Ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Χρωμέ




## Τηλέφωνο XL Ø 140 mm




Προϊόν	Κωδικός
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B9407AA

- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών
- Διάμετρος κεφαλής 140 mm
- Ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar
- Ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Χρωμέ




## Σετ ντους S Ø 80 mm




Προϊόν	Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας	B9506AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B9507AA

- Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών
- Διάμετρος κεφαλής 80 mm
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Κινούμενο στήριγμα
- Μεταλλικό σπирάλ 1500 mm
- Χρωμέ




## Σετ ντους M Ø 100 mm



Προϊόν	Κωδικός
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B9454AA


- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών
- Διάμετρος κεφαλής 100 mm
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Κινούμενο στήριγμα
- Μεταλλικό σπирάλ 1500 mm
- Χρωμέ






## IDEALRAIN

## ΣΕΤ ΝΤΟΥΣ L Ø 120 mm



Προϊόν	Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας	B9459AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B9460AA

- Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών
- Διάμετρος κεφαλής 120 mm
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Κινούμενο στήριγμα
- Μεταλλικό σπирάλ 1500 mm
- Χρωμέ




## ΚΙΤ ΝΤΟΥΣ M Ø 100 mm



Προϊόν	Κωδικός
Κιτ ντους με βέργα 600 mm	B9412AA
Κιτ ντους με βέργα 900 mm	B9414AA

- Τηλέφωνο ντους 1 λειτουργίας
- Διάμετρος κεφαλής 100 mm
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Βέργα 600/900 mm Ø 21 mm
- Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Διάφανη σαπυνοθήκη
- Χρωμέ




## ΚΙΤ ΝΤΟΥΣ L Ø 120 mm



Προϊόν	Κωδικός
Κιτ ντους με βέργα 900 mm	B9427AA

- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών
- Διάμετρος κεφαλής 120 mm
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Βέργα 900 mm Ø 21 mm
- Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Χρωμέ σαπυνοθήκη
- Χρωμέ




## ΚΙΤ ΝΤΟΥΣ XL Ø 140 mm



Προϊόν	Κωδικός
Κιτ ντους με βέργα 900 mm	B9434AA

- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών
- Διάμετρος κεφαλής 140 mm
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Βέργα 900 mm Ø 21 mm
- Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Χρωμέ σαπυνοθήκη
- Χρωμέ




## Σύστημα ντους για επίτοιχη εγκατάσταση



Προϊόν	Κωδικός
Σύστημα ντους για επίτοιχη εγκατάσταση	A5691AA

- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
- Όριο ροής τηλεφώνου 8lt/λεπτό
- Ultra slim στρογγυλή κεφαλή ντους 200 mm
- Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
- Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm
- Στήριγμα αποστάτη τοίχου
- Ενσωματωμένος διανομέας
- Βραχίονας στήριξης με τον σωλήνα
- Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Σπирάλ Idealflex 500 mm (σύνδεση με επίτοιχη μπαταρία λουτρού ή ντους)
- Χρωμέ




## Σύστημα ντους για εντοιχιζόμενη εγκατάσταση



Προϊόν	Κωδικός
Σύστημα ντους για εντοιχιζόμενη εγκατάσταση	A5689AA

- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
- Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
- Ultra slim στρογγυλή κεφαλή ντους 200 mm
- Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
- Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm
- Στήριγμα αποστάτη τοίχου
- Ενσωματωμένος διανομέας
- Βραχίονας στήριξης με τον σωλήνα
- Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Χρωμέ



## IDEALRAIN

## Σύστημα ντους

με θερμοστατική μπαταρία  
Ceratherm 100




Προϊόν	Κωδικός
Σύστημα ντους με θερμοστατική μπαταρία Ceratherm 100	A5686AA

Νέα επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm 100:

- Με 2 παροχές νερού (πάνω - σύνδεση με κεφαλή & κάτω - σύνδεση με μπαταρία)
- Διακόπτης υπέρβασης θερμοκρασίας
- Σύστημα Eco-Stop
- Βελτιωμένος θερμοστατικός μηχανισμός - νέα τεχνολογία
- Με S-connectors & μεταλλικές ροζέτες
- Χρωμέ

Σύστημα ντους:

- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
- Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
- Ultra slim κεφαλή ντους Ø 200 mm
- Όριο ροής κεφαλής ντους 12 lt/λεπτό
- Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm
- Κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου
- Βραχίονας σύνδεσης με τον σωλήνα
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Χρωμέ



## Σύστημα ντους

με αναμικτική μπαταρία  
ντους Mara




Προϊόν	Κωδικός
Σύστημα ντους με αναμικτική μπαταρία Mara	A5688AA

Αναμικτική μπαταρία Mara:

- Κεραμικός δίσκος 35 mm
- Μηχανισμός ελέγχου/καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας
- Σύστημα τοποθέτησης Easy fix
- Μεταλλική λαβή και ροζέτες
- Χρωμέ

Σύστημα ντους:

- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
- Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
- Ultra slim στρογγυλή κεφαλή ντους 200 mm
- Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
- Σωλήνας ντους 1050 mm
- Στήριγμα αποστάτη τοίχου
- Ενσωματωμένος διανομέας
- Βραχίονας στήριξης με τον σωλήνα
- Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Σπирάλ Idealflex 500 mm (σύνδεση με τη μπαταρία)
- Χρωμέ



## Συνδυασμός ντους

με θερμοστατική μπαταρία  
Ceratherm 50




Προϊόν	Κωδικός
Συνδυασμός ντους με βέργα 900 mm - τηλεφωνό 1 λειτουργίας	A5679AA
Συνδυασμός ντους με βέργα 900 mm - τηλεφωνό 3 λειτουργιών	A5680AA

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm 50

- Διακόπτης υπέρβασης θερμοκρασίας
- Σύστημα Eco-Stop
- Βελτιωμένος θερμοστατικός μηχανισμός - νέα τεχνολογία
- Με S-connectors & μεταλλικές ροζέτες
- Χρωμέ

Κιτ ντους:

- Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών 120 mm
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Βέργα 900 mm Ø 21 mm
- Στήριγμα τηλεφώνου
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Σαπυνοθήκη χρωμέ
- Χρωμέ



## Συνδυασμός ντους

με αναμικτική μπαταρία Mara




Προϊόν	Κωδικός
Συνδυασμός ντους με βέργα 900mm - τηλεφωνό 3 λειτουργιών	A5685AA

Αναμικτική μπαταρία Mara:

- Κεραμικός δίσκος 35 mm
- Μηχανισμός ελέγχου/καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας
- Σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix
- Μεταλλική λαβή και ροζέτες
- Χρωμέ

Κιτ ντους:

- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 120 mm
- Βραχίονας σύνδεσης με τον σωλήνα
- Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
- Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Σαπυνοθήκη χρωμέ
- Χρωμέ



## Κεφαλή ντους




Προϊόν	Κωδικός
Κεφαλή ντους 100 mm	B9435AA
Κεφαλή ντους 200 mm	B9442AA
Κεφαλή ντους 300 mm	B9443AA
Κεφαλή ντους 100 mm με βραχίονα 118 mm γωνιακής κλίσης	B9436AA

Κεφαλή ντους:

- Κεφαλή ντους 1 λειτουργίας
- Διάμετρος 100/200/300 mm
- Ακροφύσια εύκολου καθαρισμού
- Ψεκασμός υψηλής απόδοσης
- Σχεδιασμός λεπτού προφίλ
- Όριο ροής 12 lt/λεπτό
- Χρωμέ

Απαραίτητος εξοπλισμός:

- Βραχίονας τοίχου ή οροφής (B9444AA, B9445AA ή B9446AA)




## Στήριγμα τηλεφώνου



Προϊόν	Κωδικός
Σταθερό στήριγμα τηλεφώνου	B9467AA
Κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου	B9468AA


- Στήριγμα τηλεφώνου - πλαστικό
- Χρωμέ






## IDEALRAIN CUBE

## Τηλέφωνο M 100 mm



Προϊόν	Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας	B0002AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B0003AA

- Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών
- Μέγεθος κεφαλής 100 mm
- Ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar
- Ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Χρωμέ




## Τηλέφωνο XL 130 mm




Προϊόν	Κωδικός
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B0005AA

- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών
- Μέγεθος κεφαλής 130 mm
- Ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar
- Ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Χρωμέ




## Σετ ντους M 100 mm




Προϊόν	Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας	B0019AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B0020AA

- Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών
- Μέγεθος κεφαλής 100 mm
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Χρωμέ




## Σετ ντους XL 130 mm



Προϊόν	Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας	B0022AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών	B0023AA

- Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών
- Μέγεθος κεφαλής 130 mm
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Χρωμέ




## Κιτ ντους M 100 mm




Προϊόν	Κωδικός
Κιτ ντους με βέργα 600 mm - 1 λειτουργίας	B0006AA
Κιτ ντους με βέργα 600 mm - 3 λειτουργιών	B0008AA
Κιτ ντους με βέργα 900 mm - 1 λειτουργίας	B0010AA
Κιτ ντους με βέργα 900 mm - 3 λειτουργιών	B0012AA

- Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών
- Διάμετρος κεφαλής 100 mm
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
- Διάφανη σαπουνοθήκη
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Βέργα 600/900 mm Ø 21 mm
- Χρωμέ




## Κιτ ντους XL 130 mm



Προϊόν	Κωδικός
Κιτ ντους με βέργα 900 mm - 3 λειτουργιών	B0017AA

- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών
- Διάμετρος κεφαλής 130 mm
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Βέργα 900 mm Ø 21 mm
- Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Διάφανη σαπουνοθήκη
- Χρωμέ




## IDEALRAIN CUBE

Σύστημα ντους  
για επίτοιχη εγκατάσταση


Προϊόν Κωδικός  
Σύστημα ντους  
για επίτοιχη εγκατάσταση A5862AA

- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
- Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
- Ultra slim στρογγυλή κεφαλή ντους 200 mm
- Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
- Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm
- Ενσωματωμένος διανομέας
- Στήριγμα αποστάτη τοίχου
- Βραχίονας στήριξης με τον σωλήνα
- Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Σπирάλ Idealflex 500 mm (σύνδεση με τη μπαταρία)
- Χρωμέ

Σύστημα ντους  
για εντοιχισμένη εγκατάσταση

Προϊόν Κωδικός  
Σύστημα ντους  
για εντοιχισμένη εγκατάσταση A5834AA


- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
- Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
- Ultra slim στρογγυλή κεφαλή ντους 200 mm
- Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
- Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm
- Ενσωματωμένος διανομέας
- Στήριγμα αποστάτη τοίχου
- Βραχίονας στήριξης με τον σωλήνα
- Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Χρωμέ

Σύστημα ντους  
με θερμοστατική μπαταρία  
Ceratherm 100

Προϊόν Κωδικός  
Συνδυασμός ντους με θερμοστατική  
μπαταρία Ceratherm 100 A5833AA

- Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους Ceratherm 100:
- Με 2 παροχές νερού (πάνω - σύνδεση με κεφαλή & κάτω - σύνδεση με μπαταρία)
  - Διακόπτης υπέρβασης θερμοκρασίας (στους 40°C)
  - Σύστημα Eco-Stop
  - Βελτιωμένος θερμοστατικός μηχανισμός- νέα τεχνολογία
  - Με S-connectors και μεταλλικές ροζέτες
  - Χρωμέ


- Σύστημα ντους:
- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
  - Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
  - Ultra slim κεφαλή ντους 200 mm
  - Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
  - Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm
  - Στήριγμα αποστάτη τοίχου
  - Βραχίονας σύνδεσης με τον σωλήνα
  - Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
  - Σπирάλ Idealflex 1750 mm
  - Χρωμέ

Σύστημα ντους  
με αναμικτική μπαταρία  
ντους Mara

Προϊόν Κωδικός  
Σύστημα ντους με  
αναμικτική μπαταρία Mara A5835AA

- Αναμικτική μπαταρία Mara:
- Κεραμικός δίσκος 35 mm
  - Μηχανισμός ελέγχου/καθαρισμού μέγιστης θερμοκρασίας
  - Σύστημα τοποθέτησης Easy fix
  - Μεταλλική λαβή και ροζέτες
  - Χρωμέ

- Σύστημα ντους:
- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
  - Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
  - Ultra slim στρογγυλή κεφαλή ντους 200 mm
  - Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
  - Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm
  - Ενσωματωμένος διανομέας
  - Στήριγμα αποστάτη τοίχου
  - Βραχίονας σύνδεσης με τον σωλήνα
  - Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
  - Σπирάλ Idealflex 1750 mm
  - Σπирάλ Idealflex 500 mm (σύνδεση με τη μπαταρία)
  - Χρωμέ




## Κεφαλή ντους



Προϊόν Κωδικός  
Κεφαλή ντους 200 x 200 mm B0024AA  
Κεφαλή ντους 300 x 300 mm B0025AA


- Κεφαλή ντους:
- Κεφαλή ντους 1 λειτουργίας
  - Μέγεθος κεφαλής 200 x 200/300 x 300 mm
  - Ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
  - Ψεκασμός υψηλής απόδοσης
  - Σχεδιασμός λεπτού προφίλ
  - Όριο ροής 12 lt/λεπτό
  - Χρωμέ

- Απαραίτητος εξοπλισμός:
- Βραχίονας τοίχου ή οροφής (B9444AA, B9445AA ή B9446AA)

Κινούμενο στήριγμα  
τηλεφώνου

Προϊόν Κωδικός  
Κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου B0029AA


- Κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου - πλαστικό
- Χρωμέ






## IDEALRAIN PRO

## ΣΕΤ ΝΤΟΥΣ S/M



Προϊόν	Κωδικός
Τηλέφωνο S - 1 λειτουργίας	B9841AA
Τηλέφωνο M - 1 λειτουργίας	B9843AA

- Τηλέφωνο ντους 1 λειτουργίας
- Διάμετρος κεφαλής S 80 mm / M 100 mm
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Μεταλλικό κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Χρωμέ




## ΚΙΤ ΝΤΟΥΣ 80/100 mm



Προϊόν	Κωδικός
Κιτ ντους με βέργα 600 mm & κεφαλή 80 mm - 1 λειτουργίας	B9829AA
Κιτ ντους με βέργα 600 mm & κεφαλή 100 mm - 3 λειτουργιών	B9830AA
Κιτ ντους με βέργα 600 mm & κεφαλή 100 mm - 1 λειτουργίας	B9833AA
Κιτ ντους με βέργα 600 mm & κεφαλή 100 mm - 3 λειτουργιών	B9834AA
Κιτ ντους με βέργα 900 mm & κεφαλή 100 mm - 3 λειτουργιών	B9836AA

- Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών
- Διάμετρος κεφαλής 80/100 mm
- Όριο ροής 8 lt/λεπτό
- Βέργα 600/900 mm Ø 21 mm
- Μεταλλικό στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος με τη χρήση λεπτού μεταλλικού μοχλού (εύκολη χρήση, με το ένα χέρι)
- Σπирάλ Idealflex 1750 mm
- Χρωμέ




## Συνδυασμός ντους με θερμοστατική μπαταρία Ceratherm 100



Προϊόν	Κωδικός
Συνδυασμός ντους με θερμοστατική μπαταρία Ceratherm 100	A5778AA

- Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία λουτρού Ceratherm 100:
- Με 2 παροχές νερού (πάνω - σύνδεση με κεφαλή & κάτω - σύνδεση με μπαταρία)
  - Διακόπτης υπέρβασης θερμοκρασίας (στους 40°C)
  - Σύστημα Eco-Stop
  - Βελτιωμένος θερμοστατικός μηχανισμός- νέα τεχνολογία
  - Με S-connectors και μεταλλικές ροζέτες
  - Κινούμενο ρουζούνι
  - Χρωμέ

- Σύστημα ντους:
- Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
  - Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
  - Ultra slim κεφαλή ντους διαμέτρου 200 mm
  - Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
  - Σωλήνας ντους 1580 mm
  - Στήριγμα αποστάτη τοίχου
  - Βραχίονας στήριξης με τον σωλήνα
  - Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
  - Σπирάλ Idealflex 1750 mm
  - Χρωμέ




## Τετράγωνη κεφαλή ντους



Προϊόν	Κωδικός
Κεφαλή ντους 300 x 300 mm	B9844AA
Κεφαλή ντους 400 x 400 mm	B9845AA

- Κεφαλή ντους 1 λειτουργίας
- Μέγεθος κεφαλής 300 x 300/400 x 400 mm
- Ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
- Ψεκάσμος υψηλής απόδοσης
- Σχεδιασμός λεπτού προφίλ
- Όριο ροής 12 lt/λεπτό
- Χρωμέ

- Απαραίτητος εξοπλισμός:
- Βραχίονας τοίχου ή οροφής (B9444AA, B9445AA ή B9446AA)




## Ceraplus κεφαλή ντους anti-vandal



Προϊόν	Κωδικός
Κεφαλή ντους anti-vandal	A4844AA

- Εφαρμογή απευθείας στον τοίχο
- Σύνδεση G 1/2"
- Όριο ροής 6 lt/λεπτό
- Χρωμέ



## Στήριγμα τηλεφώνου anti-vandal




Προϊόν	Κωδικός
Σταθερό στήριγμα τηλεφώνου	B9846AA

- Εύκολο στον καθαρισμό
- Μεταλλικό
- Χρωμέ

Προϊόν	Κωδικός
Κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου	B9847AA

- Εύκολο στον καθαρισμό
- Μεταλλικό
- Χρωμέ




## IDEALRAIN FAMILY

Βραχίονες για  
κεφαλές ντους

Προϊόν	Κωδικός
Βραχίονας τοίχου 300 mm	B9444AA
Βραχίονας τοίχου 400 mm	B9445AA
Βραχίονας οροφής 150 mm	B9446AA

- Πλαστικές ροζέτες
- Σύνδεση G 1/2"
- Χρωμέ

\* Κατάλληλοι για Idealrain, Idealrain Cube & Idealrain Pro




## Βραχίονας παροχής



Προϊόν	Κωδικός
Βραχίονας παροχής	B9448AA

- Με βαλβίδα ελέγχου ροής
- Χρωμέ

\* Κατάλληλος για Idealrain, Idealrain Cube & Idealrain Pro




## Πλαϊνό ντους



Προϊόν	Κωδικός
Πλαϊνό τζετ ντους Idealrain	B0400AA

- Ρυθμιζόμενο σε γωνία 45°
- Σύνδεση G 1/2"
- Διάμετρος 34 mm
- Μήκος 56,5 mm
- Χρωμέ

\* Κατάλληλο για Idealrain, Idealrain Cube & Idealrain Pro




## Βέργα ντους για M1 &amp; M3




Προϊόν	Κωδικός
Βέργα ντους 600 mm για S & M τηλεφωνα	B9420AA
Βέργα ντους 900 mm για S & M τηλεφωνα	B9422AA

- Διάμετρος 21 mm
- Στηρίγματα / αποστάτες τοίχου
- Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
- Για τηλέφωνο M1 & M3
- Χρωμέ

\* Κατάλληλη για Idealrain & Idealrain Cube




## Βέργα ντους για L1 &amp; L3



Προϊόν	Κωδικός
Βέργα ντους 600 mm για L & XL τηλεφωνα	B9428AA
Βέργα ντους 900 mm για L & XL τηλεφωνα	B9429AA

- Διάμετρος 21 mm
- Στηρίγματα / αποστάτες τοίχου
- Κινούμενο καθ' ύψος στήριγμα τηλεφώνου
- Για τηλέφωνο L1 & L3
- Χρωμέ

\* Κατάλληλη για Idealrain & Idealrain Cube





A  
BEAUTIFUL  
USE  
OF  
SPACE

