

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΝΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

CERAFINE O.....	5
CERAFINE D.....	8
ALPHA	11
CERAUNO.....	14

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

CERAFINE D.....	18
CERAFINE O.....	18
ALPHA	18



Ideal Standard

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019




Ideal Standard

Περιγραφή

Κωδικός




CERAFINE O. Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ..



BC496AA



CERAFINE O. Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, χωρίς αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.




BC554AA



CERAFINE O. Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, λαβή στο πλάι και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ.

Παραλλαγή προϊόντος


Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, λαβή στο πλάι, χωρίς αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ



BC497AA



CERAFINE O. Αναμικτική μπαταρία μπιντέ, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ.



BC498AA

Περιγραφή

Κωδικός




CERAFINE O. Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, χρωμέ. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.

Προτεινόμενος εξοπλισμός

-Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπιδάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.

-Idealstream Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο 3 λειτουργιών, Ø 8 cm, σπιδάλ 150cm



BC499AA

B9506AA

B1489AA




CERAFINE O. Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, αυτόματο διανομέα, χρωμέ. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.

Προτεινόμενος εξοπλισμός

-Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπιδάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.

-Idealstream Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο 3 λειτουργιών, Ø 8 cm, σπιδάλ 150cm




BC500AA

B9506AA

B1489AA




Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπιδάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.



B9506AA



Idealstream Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο 3 λειτουργιών, Ø 8 cm, σπιδάλ 150cm



B1489AA


Περιγραφή

Κωδικός



CERAFINE O. Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, χρωμέ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ !




A7192AA



CERAFINE O. Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας και αυτόματο διανομέα, χρωμέ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ !




A7193AA



CERAFINE O. Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας χρωμέ.

Απαραίτητος εξοπλισμός

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας



A7194AA



A1300NU



CERAFINE O. Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας και αυτόματο διανομέα, χρωμέ.

Απαραίτητος εξοπλισμός

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας



A7195AA


A1300NU

Περιγραφή

Κωδικός




CERAFINE D. Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ.



BC491AA




CERAFINE D. Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, χωρίς αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.











BC553AA



CERAFINE D. Αναμικτική μπαταρία μπιντέ, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ.



BC492AA

Περιγραφή	Κωδικός
 <p>CERAFINE D. Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, χρωμέ. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ</p> <p>Προτεινόμενος εξοπλισμός -Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπирάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.</p> <p>-Idealstream Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο 3 λειτουργιών, Ø 8 cm, σπирάλ 150cm</p>	 <p>BC493AA</p> <p>B9506AA</p> <p>B1489AA</p>
 <p>CERAFINE D. Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, κεραμικό διανομέα, χρωμέ. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.</p> <p>Προτεινόμενος εξοπλισμός -Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπирάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.</p> <p>-Idealstream Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο 3 λειτουργιών, Ø 8 cm, σπирάλ 150cm</p>	 <p>BC494AA</p> <p>B9506AA</p> <p>B1489AA</p>
 <p>Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπирάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.</p>	 <p>B9506AA</p>
 <p>Idealstream Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο 3 λειτουργιών, Ø 8 cm, σπирάλ 150cm</p>	 <p>B1489AA</p>

Περιγραφή


Κωδικός




CERAFINE D. Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας χρωμέ.

Απαραίτητος εξοπλισμός

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας.



A7190AA




A1300NU




CERAFINE D Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας και αυτόματο διανομέα, χρωμέ.

Απαραίτητος εξοπλισμός

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας.



A7191AA




A1300NU



CERAFINE D. Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, χρωμέ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ !




A7188AA



CERAFINE D. Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας και αυτόματο διανομέα, χρωμέ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ !




A7189AA

Περιγραφή

Κωδικός




ALPHA. Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ



BC486AA




ALPHA. Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, χωρίς αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ..











BC552AA



ALPHA. Αναμικτική μπαταρία μπιντέ 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ.



BC487AA

Περιγραφή	Κωδικός
 <p>ALPHA. Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, χρωμέ. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.</p> <p>Προτεινόμενος εξοπλισμός -Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπирάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.</p> <p>-Idealstream Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο 3 λειτουργιών, Ø 8 cm, σπирάλ 150cm</p>	 <p>BC488AA</p> <p>B9506AA</p> <p>B1489AA</p>
 <p>ALPHA. Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, κεραμικό διανομέα, χρωμέ. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.</p> <p>Προτεινόμενος εξοπλισμός -Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπирάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.</p> <p>-Idealstream Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο 3 λειτουργιών, Ø 8 cm, σπирάλ 150cm</p>	 <p>BC489AA</p> <p>B9506AA</p> <p>B1489AA</p>
 <p>Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπирάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.</p>	 <p>B9506AA</p>
 <p>Idealstream Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο 3 λειτουργιών, Ø 8 cm, σπирάλ 150cm</p>	 <p>B1489AA</p>


Περιγραφή

Κωδικός



ALPHA. Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας χρωμέ.

Απαραίτητος εξοπλισμός
Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας




A7186AA

A1300NU



ALPHA. Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας και αυτόματο διανομέα, χρωμέ.

Απαραίτητος εξοπλισμός
Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας




A7187AA

A1300NU



ALPHA. Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, χρωμέ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ !




A7184AA



ALPHA. Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας και αυτόματο διανομέα, χρωμέ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ !




A7185AA

Περιγραφή

Κωδικός




CERA UNO Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ.



BC442AA




CERA UNO Grande Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ.



BC443AA



CERA UNO Αναμικτική μπαταρία μπιντέ 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-Fix, και αυτόματη πλαστική βαλβίδα, χρωμέ.




BC444AA

Περιγραφή

Κωδικός




CERA UNO Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, χρωμέ. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.



Προτεινόμενος εξοπλισμός

-Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπирάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.

-Idealstream Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο 3 λειτουργιών, Ø 8 cm, σπирάλ 150cm




BC445AA

B9506AA

B1489AA




CERA UNO Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, S-Connectors, αυτόματο διανομέα, χρωμέ. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ.



Προτεινόμενος εξοπλισμός

-Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπирάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.

-Idealstream Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο 3 λειτουργιών, Ø 8 cm, σπирάλ 150cm




BC446AA

B9506AA

B1489AA




Idealrain Σετ ντους S1, με τηλέφωνο 1 λειτουργίας Ø 8 cm, μεταλλικό σπирάλ 150 cm και κινούμενο στήριγμα.



B9506AA



Idealstream Κιτ Ντους: πλήρης βέργα 60 cm με στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ' ύψος, τηλέφωνο 3 λειτουργιών, Ø 8 cm, σπирάλ 150cm



B1489AA


Περιγραφή

Κωδικός



CERA UNO Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, χρωμέ.

Απαραίτητος εξοπλισμός
Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας




A7176AA

A1300NU



CERA UNO Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, χρωμέ.

Απαραίτητος εξοπλισμός
Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας.




A7177AA

A1300NU



CERA UNO Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 1 παροχής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, χρωμέ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ !




A7277AA



CERA UNO Εξωτερικό και εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, χρωμέ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ .



A7278AA

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019



Ideal Standard


Μπαταρίες Κουζίνας

Περιγραφή

Κωδικός




CERAFINE O Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", χρωμέ.



BC501AA




CERAFINE D Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", χρωμέ.



BC495AA



ALPHA Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου 1 οπής, με μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, χρωμέ..



BC490AA

IDEAL STANDARD Γραφεία:

Λ. Μεσογείων 265
15451 Ν. Ψυχικό
Αθήνα
Τηλ. 210 6790800
Fax 210 6790890

Λεωφ. Νίκης 9Α & Δημοσθένους
54624
Θεσ/νίκη
Τηλ. 2310 488288
Fax 2310 488289

**Τμήμα Έργων &
Προδιαγραφών**
Τηλ. 210 6790800

Service
Τηλ. 210 6790810

IDEAL STANDARD Έκθεση:
Λ. Μεσογείων 265
15451 Ν. Ψυχικό
Αθήνα
Τηλ. 210 6790880-2
Fax 210 6790883

www.idealstandard.gr



Ideal Standard

Η Ideal Standard ακολουθεί πολιτική συνεχούς βελτίωσης των σχεδίων και της λειτουργικότητας των προϊόντων της. Συνεπώς διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στις προδιαγραφές τους.

www.idealstandardinternational.com